물질안전보건자료
(Material Safety Data Sheet)

AA23955-0000000001

※ MSDS 번호를 반영하여 사용하시기를 바랍니다.

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 아가페케어

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권고 용도 방향제 및 탈취제 등, 살생물제, 세정 및 세척제, 식품 및 식품첨가물

사용상의 제한 자료없음

다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)

구분 공급자

회사명 시선끌림(sscclim)

주소 (38546) 경상북도 경산시 진량읍 당곡2길 56 (진량읍)

긴급전화번호 0532677588

라. 제조사 / 공급자 추가 정보

자료없음

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

금속부식성 물질 : 구분 1

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자



신호어 경고

유해·위험 문구 H290 : 금속을 부식시킬 수 있음

예방조치 문구

폐기	NONE04 : 해당없음
예방	P234 : 원래의 용기에만 보관하시오.
대응	P390 : 물질손상을 방지하기 위해 누출물을 흡수시키시오.
저장	P406 : 금속부식성 물질이므로 제조자 또는 행정관청에서 정한 내부식성 용기 등에 보관하시오.

다. 유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성 · 위험성(예: 분진폭발 위험성)

자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS번호 또는		함유량(%)	
		CAS 번호	식별번호	범위	단일
물(WATER)	자료없음	7732-18-5	자료없음	99.97-99.999	자료없음
Hypochlorous acid	자료없음	7790-92-3	자료없음	0.001-0.03	자료없음

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오

긴급 의료조치를 받으시오

나. 피부에 접촉했을 때

긴급 의료조치를 받으시오

경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오

오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오

다. 흡입했을 때

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오

호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오

따뜻하게 하고 안정되게 해주시오

호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오

라. 먹었을 때

긴급 의료조치를 받으시오

마. 기타 의사의 주의사항

의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예, 연소 시 발생 유해물질)

일부는 금속과 접촉시 가연성 수소가스를 생성할 수 있음

가열시 용기가 폭발할 수 있음

화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흄을 발생할 수 있음

가열시 증기는 공기와 혼합하여 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음: 실내, 실외, 하수구에 폭발 위험

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

모든 점화원을 제거하시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오

다. 정화 또는 제거 방법

건조모래/흙, 기타 비가연성 물질로 덮거나 흡수한 후 용기에 옮기시오

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

밀폐하여 보관하시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

서늘하고 건조한 장소에 저장하시오

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내 규정	물(WATER) - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음 Hypochlorous acid - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
ACGIH 규정	물(WATER) - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음 Hypochlorous acid - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
생물학적 노출기준	물(WATER) - 자료없음 Hypochlorous acid - 자료없음
기타 노출기준	물(WATER) - 자료없음 Hypochlorous acid - 자료없음

나. 적절한 공학적 관리

공정격리, 국소배기를 사용하거나 공기수준을 노출기준 이하로 유지하시오

다. 개인보호구

호흡기 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
눈 보호	자료없음
손 보호	자료없음
신체 보호	적합한 내화학성 보호의를 착용하시오

9. 물리화학적 특성

제품특성

구분		내용
가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
	색상	아가페케어
나. 냄새		자료없음
다. 냄새역치		자료없음
라. pH		자료없음

제품특성

구분	내용
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	자료없음
거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
물(WATER)	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
		색상	무색 (투명)
	나. 냄새		무취
	다. 냄새역치		(해당없음)
	라. pH		7
	마. 녹는점/어는점		0 ℃
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		100 ℃
	사. 인화점		(해당없음)
	아. 증발속도		자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
물(WATER)	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		23.8 ㎜Hg (25℃)
	타. 용해도		100 g/100㎖
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		1
	거. n-옥탄올/물분배계수		-1.38
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		18.02
Hypochlorous acid	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
		색상	초록빛이 나는 노란색
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분	내용
Hypochlorous acid	너. 자연발화온도	자료없음
	더. 분해온도	자료없음
	러. 점도	자료없음
	머. 분자량	52.46

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음

가열시 용기가 폭발할 수 있음

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흄을 발생할 수 있음

일부는 금속과 접촉시 가연성 수소가스를 생성할 수 있음

화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음

가열시 증기는 공기와 혼합하여 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음: 실내, 실외, 하수구에 폭발 위험

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)

열, 오염

다. 피해야 할 물질

금속

가연성 물질, 환원성 물질

라. 분해시 생성되는 유해물질

부식성/독성 흄

자극성, 부식성, 독성 가스

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

제품	자료없음
물(WATER)	자료없음
Hypochlorous acid	자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성	경구	제품	자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성	경구	물(WATER)	LD50 90000 mg/kg Rat (LD50 > 90 ml/kg (Rat))
		Hypochlorous acid	자료없음
	경피	제품	자료없음
		물(WATER)	자료없음
		Hypochlorous acid	자료없음
	흡입	제품	자료없음
		물(WATER)	자료없음
		Hypochlorous acid	(해당없음: 액체)
피부부식성 또는 자극성		제품	자료없음
		물(WATER)	해당없음
		Hypochlorous acid	자료없음
심한 눈손상 또는 자극성		제품	자료없음
		물(WATER)	해당없음
		Hypochlorous acid	자료없음
호흡기과민성		제품	자료없음
		물(WATER)	해당없음
		Hypochlorous acid	자료없음
피부과민성		제품	자료없음
		물(WATER)	해당없음
		Hypochlorous acid	자료없음
발암성	IARC	제품	자료없음
		물(WATER)	자료없음
		Hypochlorous acid	자료없음
	NTP	제품	자료없음
		물(WATER)	자료없음
		Hypochlorous acid	자료없음
	OSHA	제품	자료없음
		물(WATER)	자료없음
		Hypochlorous acid	자료없음

발암성	ACGIH	제품	자료없음
		물(WATER)	자료없음
		Hypochlorous acid	자료없음
	산업안전보건법	제품	자료없음
		물(WATER)	자료없음
		Hypochlorous acid	자료없음
	고용노동부 고시	제품	자료없음
		물(WATER)	자료없음
		Hypochlorous acid	자료없음
	EU CLP	제품	자료없음
		물(WATER)	자료없음
		Hypochlorous acid	자료없음
생식세포변이원성		제품	자료없음
		물(WATER)	해당없음
		Hypochlorous acid	자료없음
생식독성		제품	자료없음
		물(WATER)	해당없음
		Hypochlorous acid	자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)		제품	자료없음
		물(WATER)	해당없음
		Hypochlorous acid	자료없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)		제품	자료없음
		물(WATER)	해당없음
		Hypochlorous acid	자료없음
흡인유해성		제품	자료없음
		물(WATER)	해당없음
		Hypochlorous acid	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류	제품	자료없음
	물(WATER)	자료없음
	Hypochlorous acid	자료없음
갑각류	제품	자료없음
	물(WATER)	자료없음
	Hypochlorous acid	자료없음
조류	제품	자료없음
	물(WATER)	자료없음
	Hypochlorous acid	자료없음

나. 잔류성 및 분해성

잔류성	제품	자료없음
	물(WATER)	log Kow -1.38
	Hypochlorous acid	자료없음
분해성	제품	자료없음
	물(WATER)	자료없음
	Hypochlorous acid	자료없음

다. 생물 농축성

농축성	제품	자료없음
	물(WATER)	자료없음
	Hypochlorous acid	(분해가 되지 않아 생체 내 축적될 잠재성이 높음, 추정치)
생분해성	제품	자료없음
	물(WATER)	자료없음
	Hypochlorous acid	자료없음

라. 토양 이동성

제품	자료없음
물(WATER)	자료없음

라. 토양 이동성

Hypochlorous acid	자료없음

마. 기타 유해 영향

제품	자료없음
물(WATER)	자료없음
Hypochlorous acid	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호

1791

나. 유엔 적정 선적명

HYPOCHLORITE SOLUTION 하이포아염소산염용액

다. 운송에서의 위험성 등급

8

라. 용기등급(해당하는 경우)

II

마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)

비해당

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재 시 비상조치

F-A

유출 시 비상조치

S-B

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

자료없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

자료없음

다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 규제

자료없음

라. 위험물안전관리법에 의한 규제

자료없음

마. 폐기물관리법에 의한 규제

자료없음

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제 해당없음

국외규제 해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

자료없음

나. 최초작성일

2026-01-28

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 : 1 회 최종개정일자 : 자료없음

라. 기타

자료없음